



- ✓ Lieferung frei Verwendungsstelle!
- ✓ Maximales Nutzvolumen
- ✓ LED Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden
- ✓ Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!

Ausführung

- Steckerfertig
- Drehtüren
- Schloß
- Umluftkühlung
- Vertikale LED Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden
- Elektronischer Regler
- Temperaturbereich von +4°C bis +10°C
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- 8 stabile und fein gegitterte Roste, plastifiziert
- 4 Rollen, 2 mit Stopper
- Anschlusskabel Länge 2,5 m
- Außen und innen verzinktes Stahlblech, weiß lackiert

Technische Daten

| Merkmale | Einheit | Werte |
|-------------------------|----------|-----------|
| Außenmaße | | |
| Breite | mm | 1130 |
| Tiefe | mm | 720 |
| Höhe | mm | 2020 |
| Bruttoinhalt | l | 879 |
| Nettoinhalt | l | 823 |
| Nettogewicht | kg | 136 |
| Roste | Anzahl | 8 (2 x 4) |
| Auflagefläche der Roste | B x T mm | 505 x 453 |
| Temperaturbereich | °C | +4 / +10 |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 7 |
| Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
| Kältemittel | | R290 |
| Kältemittelmenge | g | 130 |
| Klimaklasse | | N-ST |



Klimaklasse 3: Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen über 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen gewerblichen Küchen geeignet.

Klimaklasse 4: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.

Klimaklasse 5: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C bestimmt.

Sonstiges

- SD 801 GL und SD 1001 GL mit Leuchtaufsatz und Schiebetüren sind ebenfalls lieferbar
- Die Lieferung "frei Verwendungsstelle" beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgedephten Kofferverkehrsmittel mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal die Aufstellung bzw. Einbringung und die Transportverpackungsrücknahme gewährleistet. Der elektrische Anschluss und das Einrichten von z.B. Auflagerosten gehören nicht dazu.

Änderungen für Ausführungsmerkmale und technische Daten vorbehalten!

Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

Lieferung: Frei Verwendungsstelle

Die Lieferung "frei Verwendungsstelle" beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferfahrzeug mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal u.a. die Aufstellung bzw. Einbringung und die Verpackungsrücknahme gewährleistet.

Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter www.eureka-emsdetten.de)