



- ✓ Umluft-Kühlung
- ✓ Leistungsstarkes Aggregat
- ✓ Maximales Nutzvolumen
- ✓ Extra starke Isolierung
- ✓ Viel Zubehör! Scannerschiene, Transportbügel, Schutzhülle, Rollrahmen, Fachteiler
- ✓ Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!

Ausführung

- Steckerfertig
- Doppelschichtige Thermoglastür mit Kunststoff Türrahmen und Türgriff
- Türanschlag wechselbar
- Magnetkammer-Türdichtung, wechselbar
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Thermostat, Temperaturbereich von +2°C bis 10°C
- Innenbeleuchtung, horizontal
- Schloss
- Temperaturanzeige
- 4 feingittrige Auflageroste, plastifiziert
- Stellfüße, Rollen hinten
- Außen Stahlblech verzinkt, weiß lackiert
- Innen Kunststoff ABS, weiß
- Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien

Kühlschrank mit Glastür - Esta L 372
GKh
Artikelnummer: 12164

Technische Daten

| Merkmale | Einheit | Werte |
|-------------------------|----------------|-----------|
| Außenmaße | | |
| Breite | mm | 600 |
| Tiefe | mm | 595 |
| Höhe | mm | 1840 |
| Innenmaße | | |
| Breite | mm | 505 |
| Tiefe | mm | 462 |
| Höhe | mm | 1552 |
| Bruttoinhalt | l | 372 |
| Nettoinhalt | l | 347 |
| Nettogewicht | kg | 72 |
| Roste | Anzahl | 4 |
| Auflagefläche der Roste | B x T mm | 475 x 373 |
| Fassungsvolumen | Dosen 0,33l | 455 |
| Fassungsvolumen | Dosen 0,5l | 301 |
| Fassungsvolumen | 0,33l Flaschen | 217 |
| Fassungsvolumen | PET Fl. 0,5l | 161 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 45 |
| Temperaturbereich | °C | +2 / + 10 |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 1,6 |
| Leistungsaufnahme | W | 295 |
| Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
| Kältemittel | | R600a |
| Klimaklasse | | 3 / N |



Klimaklasse 3: Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen über 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen gewerblichen Küchen geeignet.

Klimaklasse 4: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.

Klimaklasse 5: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C bestimmt.

| Zubehör | Preis zzgl. MwSt. |
|---|-------------------|
| Hängethermometer | 7,00 |
| Thermometer rund, flach, zum Kleben | 17,49 |
| Scannerschiene, 465 mm lang, Einschubhöhe 40 mm | 3,00 |
| Transport- und Schutzbügel | 251,00 |
| Schutzhülle BLAU Material LKW-Plane | 195,00 |
| Schutzhülle Material Gewebe | 45,00 |
| Transportrollrahmen, verzinkt, kräftige Rollen | 326,00 |
| Rost für L 372 - geschlossene Frontleiste | 25,00 |

Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

Lieferung: Frei Haus

Wichtiger Hinweis:

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auszupacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter www.eureka-emsdetten.de)